

**BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

--- ୧୦୧ ---

Số: 89/2018/CP.TBPT.SG

V/v: Giải trình chậm CBTT tại CV số
1213/SGDHCM-NY của Sở GDCK Tp HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

--- ୧୦୧ ---



TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2018

**Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp HCM**

CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Mã cổ phiếu: SMA – Sàn HOSE

Trụ sở chính: 404 Trường Sa, Phường 02, Phú Nhuận, Tp HCM

Điện thoại: 028 35107888

Fax:028 3551 2427

Ngày 02/08/2018 Chúng tôi nhận được trên mạng chứng khoán văn bản số 1213/SGDHCM-NY ngày 01/08/2018 của Sở Giao Dịch chứng Khoán Tp HCM về việc nhắc nhở chậm công bố thông tin. Đơn vị xin giải trình như sau.

- Ngày 29/06/2018 sau khi Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018 thành công, Chúng tôi đã gửi ngay kết quả Đại hội cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán, Trung Tâm lưu ký chứng khoán, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước bằng hình thức phát chuyển nhanh. Trong hồ sơ này có Nghị quyết số 14/2018/NQ.ĐHĐCĐ. Ngoài ra, Chúng tôi cũng đăng tải ngay các tài liệu Đại hội theo quy định lên website "saigonmachinco.com.vn". Tại điều 1 trong Nghị quyết số 14/2018/NQ.ĐHĐCĐ đã nói chi tiết việc chi cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt và cổ phiếu.
- Khi làm hồ sơ gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước xin phép trả cổ tức bằng cổ phiếu thì Điều 1 trong Nghị quyết số 14/2018/NQ.ĐHĐCĐ được diễn giải chi tiết thêm qua Quyết định số: 15/2018/QĐ.HĐQT. Bộ phận giúp việc đã thiếu sót không Công bố kịp thời về Quyết định này vì hiểu nhầm là nội dung đã được nêu trong Điều 1 Nghị quyết số 14/2018/NQ.ĐHĐCĐ.

Đây là sự hiểu lầm đáng tiếc, Công ty chúng tôi xin nhận khuyết điểm và sửa chữa. Đồng thời, Đơn vị cũng nhận định rằng các Cổ đông, cũng như Nhà đầu tư sẽ không ảnh hưởng khi việc chậm công bố thông tin nói trên.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**Chủ Tịch HĐQT
Trần Đức Phú**